

Deklaracja dostępności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu  
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <https://jan-kasprowicz.bmino.pl/>.

- Data publikacji strony internetowej: 1 lutego 2020
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19 lutego 2025

### **Stan dostępności cyfrowej**

**Strona internetowa jest częściowo zgodna** z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

### **Niedostępne treści**

#### **Niezgodność z załącznikiem**

- Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
- Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej.
- Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
- Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

#### **Treści nieobjęte przepisami**

### **Nadmierne koszty**

ocena

#### **Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności**

- Deklarację sporządzono dnia: 1 grudnia 2020
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28 marca 2025

### **Przygotowanie deklaracji dostępności**

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

## Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Kozik.
- E-mail: akozik@bmino.pl
- Telefon: +48 523 573 698

## Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

## Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza
- Adres: Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław
- E-mail: biblioteka@bmino.pl
- Telefon: +48 523 573 698

Skargę można złożyć również do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

## Dostępność architektoniczna

### **Biblioteka Główna, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław**

Do budynku prowadzą 2 wejścia przy ul. Kilińskiego 16 z poziomu ulicy.

Dla czytelników otwarte jest wejście wspólne z Kujawskim Centrum Kultury.

Na parterze znajdują się dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Salonik Literacko - Artystyczny oraz Filia nr 12.

Korytarze i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Przestrzeń między regałami nie stanowi trudności w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami.

Na piętrze znajdują się Czytelnia Główna i Czytelnia Regionalna.

W budynku nie ma windy.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich oraz z niepełnosprawnościami.

### **Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilkońskiego 32, 88-100 Inowrocław**

Do budynku filii prowadzi jedno wejście po schodach. Jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia filii dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń między regałami nie stanowi trudności w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami.

W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Do filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W filii nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

### **Filia nr 2, ul. Chemiczna 9, 88-100 Inowrocław**

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Przy jednym z wejść znajduje się platforma przyschodowa.

Budynek jest wielokondygnacyjny, filia usytuowana jest na poziomie wysokiego parteru. Pomieszczenia filii dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń między regałami może stanowić trudność w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami.

W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Do filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma windy.

### **Filia nr 3, ul. Wojska Polskiego 5, 88-100 Inowrocław**

Do filii prowadzi jedno wejście z poziomu ulicy. Jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia filii dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń między regałami może stanowić trudność w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami.

W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W filii nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

## **Filia nr 4, ul. Poprzeczna 29, 88-100 Inowrocław**

Do filii prowadzi jedno wejście po schodach. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Korytarz oraz przestrzeń pomiędzy regałami w większości przypadków umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami.

Do filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W filii nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

## **Filia nr 5 (Szpital), ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław**

Budynek, w którym znajduje się filia stoi frontem do ulicy Poznańskiej i jest wielokondygnacyjny. Wejście główne do budynku od ul. Poznańskiej wyposażone jest w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest windy wjeżdżającej z zewnątrz na poziom 0 - czyli na tzw. wysoki parter. Drugie wejście do budynku od ul. Miechowskiej przez Izbę Przyjęć i Szpitalny Oddział Ratunkowy, oprócz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone jest także w platformę dla takich osób, gdzie z poziomu parkingu można dostać się bezpośrednio do Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wejścia: od strony lądowiska przy Stacji Dializ oraz od ul. Miechowskiej przez Poradnię Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, posiadają podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Na poziomie parteru są szerokie rozsuwane automatycznie drzwi i mają naklejone pasy o kontrastowym kolorze zapobiegające przed zderzeniem z drzwiami. W okresie zimowym otwierane są drzwi boczne, gdzie pomoc przy wjeździe na wózek inwalidzkim umożliwia pracownik ochrony poprzez przytrzymanie drzwi.

Bezpośrednio przy wejściu głównym dostępna jest wizualna tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń. Z tego poziomu można dojść lub dojechać windą na wszystkie poziomy: -1,0,1,2,3,4,5,6.

Kondygnacje są oznaczone. Nie ma dodatkowych tabliczek z informacjami w alfabecie Braille'a, ani w druku wypukłym.

Drzwi do pomieszczeń są oznaczone. Nie ma dodatkowych tabliczek z informacjami w alfabecie Braille'a, ani w druku wypukłym.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych, posiadają ergonomiczne uchwyty.

Windy są oznaczone i przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem nisko usytuowanym. Windy posiadają system komunikatów głosowych. Windy wyposażone są w przyciski w alfabecie Braille'a.

Przed budynkiem głównym Szpitala i od strony Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Klatki schodowe nie posiadają poręczy po obu stronach. Biegi schodowe posiadają oznaczenia na pierwszym i ostatnim stopniu.

W Szpitalu istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, jednakże należy zgłosić taką potrzebę co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

Filia usytuowana jest na Poziomie - 1. Na ten poziom można zejść klatką schodową lub zjechać każdą windą (niezależnie jakim wejściem do obiektu się wchodzi).

W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomieszczenia filii są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń między regałami może stanowić trudność w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i filii możliwy jest wstęp z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

### **Filia nr 7, ul. Marulewska 7, 88-100 Inowrocław**

Do budynku filii prowadzi jedno wejście z poziomu ulicy.

W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Pomieszczenia filii są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń między regałami może stanowić trudność w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami.

W pobliżu budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Do filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W filii nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna: [...](#)

## Informacje dodatkowe

### Ułatwienia

**Na stronie internetowej można korzystać:**

### Skróty klawiszowe

- ze standardowych skrótów klawiaturowych.
- powiększania czcionki
- zmniejszania czcionki,
- zwiększenia widoczności odnośników,
- pogrubienia czcionki
- używać kolorystyki uwzględniającej odpowiedni dobór kontrastów.

## Dostępność komunikacyjno-informacyjna

W Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprówicza nie ma tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

## Udogodnienia, ograniczenia i inne informacje

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni

od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich [www.rpo.gov.pl](http://www.rpo.gov.pl) (<http://www.rpo.gov.pl>)

## **Aplikacje mobilne**

Biblioteka nie posiada aplikacji mobilnej

## **Pozostałe informacje**